

Znak sprawy OR.271.2.4.2014.AK

Zapytanie ofertowe

na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO
prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź.zm./

I. Zamawiający:

Gmina Jerzmanowice - Przeginia
32-048 Jerzmanowice 372B
woj. małopolskie, powiat krakowski
NIP: 677-20-19-451
REGON: 000535043
Telefony: 12 38 95 247 (główny) 12 38 95 022
Fax: 12 38 95 52
<http://www.jerzmanowice-przeginia.pl>
e-mail: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl
zwany dalej „Zamawiającym”.

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „**Remont drogi w miejscowości Raclawice**” zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

II. Podstawa prawna:

Tryb postępowania: art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź.zm.) - do 30 000 euro.
Zaproszenie opublikowano na stronie <http://www.jerzmanowice-przeginia.pl>

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania robót budowlanych dla zadania Remont drogi w miejscowości Raclawice". Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją oraz przedmiarem robót.

Zakres prac:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim = 0,420 km

1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm 420*4 = 1 600,000 m²

1.3 KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW = 240,000 m3

2 ROBOTY ZIEMNE.

2.1 KNNR 1/202/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II = 573,000 m3

2.2 KNNR 1/402/1 (1) Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10·m, grunt kategorii I-II - NASYPY ZE ŻWIRU = 306,000 m3

3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

3.1 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20·cm, kategoria gruntu II-IV = 1 026,000 m2

3.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II = 205,200 m3

3.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm = 1 600,000 m2

3.4 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność 3 = 1 600,000 m2

3.5 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm = 1 600,000 m2

IV. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21 listopad 2014r.

V. Kryteria wyboru oferty:

- 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się jedynym kryterium jakim jest cena brutto oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty :

L.p.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
1.	całkowita cena brutto = 100%	100
	RAZEM	100

- 2) Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

Cena brutto najniższej oferty x 100

Liczba punktów oferty ocenianej = -----

Cena brutto oferty ocenianej

- 3) Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

- 5) W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
- 6) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu oraz koszty świadczenia gwarancji.
- 7) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

- 1) wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg. załączonego wzoru – załącznik numer 1
- 2) kosztorys wypełniony zgodnie z załączonym przedmiarem robót - załącznik numer 2

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

- 1) Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy Jerzmanowice – Przegonia 32-048 Jerzmanowice 372B woj. małopolskie, powiat krakowski w terminie do dnia **15.10.2014r. do godziny 9.00** W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **Remont drogi w miejscowości Raclawice"**
- 2) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
- 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Informacje o formalnościach

- 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
- 2) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
- 2) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Pan Jarosław Kasprzyk

X. Załączniki:

- 1) Załącznik numer 1 – Wzór formularza cenowo-ofertowego
- 2) Załącznik numer 2 – Przedmiar robót
- 3) Załącznik numer 3 – Projekt wykonawczy i Szczegółowa specyfikacja techniczna

.....

podpis

Dane Wykonawcy

Nazwa:
.....
Adres:
NIP REGON
Telefon:
Fax:
e-mail:

OFERTA

1. Odpowiadając na ogłoszenie na zadanie **Remont drogi w miejscowości Raclawice** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA BRUTTO: PLN

Słownie złotych:

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości %

Co stanowi kwotę: PLN

Cena ofertowa netto: PLN

2. Oświadczam, że podana cena brutto niniejszego formularza oferty - zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Zakres robót obejmuje wykonanie:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim = 0,420 km

1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm 420*4 = 1 600,000 m²

1.3 KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m³, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW = 240,000 m³

2 ROBOTY ZIEMNE.

2.1 KNNR 1/202/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m³, kategoria gruntu I-II = 573,000 m³

2.2 KNNR 1/402/1 (1) Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10·m, grunt kategorii I-II - NASYPY ZE ŻWIRU = 306,000 m³

3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

3.1 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20·cm, kategoria gruntu II-IV = 1 026,000 m²

3.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II = 205,200 m³

3.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm = 1 600,000 m²

3.4 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność 3 = 1 600,000 m²

3.5 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm = 1 600,000 m²

4. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od daty podpisania umowy i przekazania placu budowy.

Czas realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy do 21.11.2014 roku.

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z przedmiotem oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

7. **Wykonawca** oświadcza, że dla potrzeb sporządzania oferty zapoznał się z dokumentacją i warunkami realizacji, w stopniu wystarczającym do jej sporządzenia i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

8. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres, co najmniej 12 miesięcy

9. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- Uproszczony kosztorys ofertowy

.....
.....
.....

Adres, na który Zamawiający powinien przysyłać ewentualną korespondencję:

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

numer telefonu: (**)

Numer faksu: (**)
e-mail

....., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ r.

.....

*Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętki*